

comment reconnaître l'ambroisie

L'ambroisie colonise de préférence les terrains dont le sol a été travaillé par des engins ou sur lesquels des matériaux ont été apportés :

- parcelles agricoles
- bords de route
- bords de cours d'eau et d'étang

- Sa hauteur est de 70 centimètres en moyenne



Ses feuilles très découpées sont vertes des deux côtés.



Ses fleurs de couleur vert clair apparaissent en juillet-août ; ce sont elles qui portent le pollen.



Sa tige et ses branches sont couvertes de poils blancs.

Sites d'information :
www.ambroisie.info
www.sante.gouv.fr

pourquoi traiter l'ambroisie

Le pollen de l'ambroisie est un puissant allergène. Quelques grains par m³ d'air suffisent à faire apparaître chez les sujets sensibles :

- des rhinites associant écoulement nasal, conjonctivite et symptômes respiratoires
- des réactions cutanées (urticaire, eczéma)
- une apparition ou une aggravation de l'asthme

Un seul pied contient 1 million de grains de pollen : il s'agit d'interrompre le cycle de reproduction de la plante et éviter la dispersion des graines.

L'ambroisie est une plante envahissante originaire d'Amérique. Très résistante, elle se développe aux dépens de la flore locale et contribue à l'érosion de la biodiversité.

Rhône-Alpes est la région française la plus affectée par l'ambroisie : 6 à 12 % des Rhônalpins souffrent de réactions allergiques importantes dues au pollen.

ardèche
LE CONSEIL GÉNÉRAL

lutte contre l'ambroisie

agissons
ensemble

www.ardèche.fr

comment lutter contre l'ambroisie

Ce que fait le Conseil général de l'Ardèche

1. Sensibilisation du personnel en charge de l'entretien des accotements des routes départementales
2. Végétalisation de ces espaces et fauchage raisonné (on coupe tard et haut) car l'ambroisie n'aime pas la concurrence !
3. Fauchage sélectif de l'ambroisie fin juillet et courant août
4. Traitement curatif (broyage, arrachage voire désherbage chimique) sur les zones infestées.

Ce que vous pouvez faire

1. Pour limiter la propagation de l'ambroisie, ne pas recevoir de terre (remblai) dont vous ignorez la provenance.
2. Couvrir systématiquement les sols (végétation, paillis, membrane textile)
3. Si l'ambroisie est présente, l'arrachage manuel (avec gants et masque !), le broyage, la fauche, la tonte voire le désherbage chimique sont préconisés.

Privilégier les interventions
en juin et juillet,
avant la floraison.

